



www.qirimaderera.com.pe



PALLETS & PARIHUELAS
HT - TRATAMIENTO TÉRMICO

PALLETS & PARIHUELAS

HT - TRATAMIENTO TÉRMICO

La Normativa internacional obliga a tratar la madera con un tratamiento Fitosanitario.

El embalaje de madera alcanza una temperatura mínima de 56°C durante un período mínimo de 30 minutos de acuerdo a la Normativa Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF N°15 permitiendo la exportación correcta de la mercadería.



Nuestra materia prima proviene de bosques productivos y sostenibles desde el año 1984 en Cajamarca, contribuyendo a que el producto sea renovable y sostenible.

Características

Capacidad de Producción en Línea de 500 – 600 Pallets o Parihuelas

La robustez y alta resistencia reducen el riesgo de daño a los productos y incrementando la seguridad en la manipulación de cargas pesadas.

Su estabilidad dimensional incrementa la eficiencia operativa.

Su diseño y construcción del pallet con materiales de alta calidad, la hace duradera y estable durante la manipulación y el transporte en línea con los programas de seguridad e Higiene.

	Europallet	Americano	Expositor
Medidas	1200 x 800	1000 x 1200	800 x 600
Peso	25kg	25kg	25kg
Carga dinámica	1500kg	1500kg	1500kg
Carga estática	2000kg	2000kg	2000kg
Carga en estanterías	1200kg	1200kg	1200kg
Entradas transpaleta	2 entradas	2 entradas	2 entradas
Usos	Industrial - Comercio	Construcción	Consumo

* Medidas de pallets según requerimientos del cliente.

Capacidad de Carga

1.200 kg

(Carga nominal)

Si la carga se distribuye arbitrariamente en la plataforma del pallet.

1.700 kg

(Carga nominal)

Si la carga se distribuye uniformemente en la plataforma del pallet.

2.200 kg

(Carga nominal)

Si la carga se distribuye en forma simétrica, uniforme y compacta en la plataforma del pallet.

Acabados del Pallet 1200 x 800

27 Clavos rolados 3.4 / 3.6 x 90 mm

27 Clavos rolados 3.4 / 3.6 x 70 mm

24 Clavos rolados 2.8 / 3.0 x 40 mm

3 Tacones 145 x 145 x 78 mm

6 Tacones 145 x 100 x 78 mm


2 Tablas de plataforma 1200 x 100 x 22 mm

3 Tablas de plataforma 1200 x 145 x 22 mm

3 Tablas cruzadas 800 x 145 x 22 mm

1 Tabla de piso 1200 x 145 x 22 mm

2 Tablas de piso 1200 x 100 x 22 mm





informes@qirimaderera.com.pe

(51) 999 518 376

(51) 945 310 073

Sede Central Lima

Calle Santa Isabel 314, Miraflores

Planta Cajamarca

Mz A urb Huaraclla

Almacén/Planta Huaral

Carretera Huaral KM 6.5

www.qirimaderera.com.pe